




# Artos Spannrahmen

1 von 3

Körpermaße				Besatz						Artikel Nr.
Innen Ø in mm (di/d2)	Außen Ø in mm (da)	Breite in mm (b)	Teil- kreis in mm (TK)	Besatzmaterial	Borsten- länge in mm	Anzahl Reihen	Arbeits- breite ca. in mm (B)	Besatzstellung		
								gerade 	konisch 	


## Artos Nachnadelbürste Ø 180 mm (D)

70	154,0	18,0	90,0	Calkutta-Borste grau	13,0	2	8		•	8111-1180-02
70	154,0	18,0	90,0	Chungking-Borste schwarz	13,0	2	7		•	8111-1180-12
70	154,0	18,0	90,0	Rosshaar schwarz	13,0	2	11		•	8111-1180-22
70	154,0	18,0	90,0	PA 6.6 weiß 0,40 mm	13,0	2	7		•	8111-1180-42
70	154,0	18,0	90,0	PA 6.6 weiß 0,70 mm	13,0	2	8		•	8111-1180-72
70	154,0	18,0	90,0	V2A-Draht glatt 0,25 mm	13,0	2	11		•	8111-1180-82




## Artos Aufnadelbürste Ø 198 mm (D)

90	174,0	17,0	114,5	Calkutta-Borste grau	12,0	3	14		•	8121-0198-03
----	-------	------	-------	----------------------	------	---	----	--	---	--------------




## Artos Aufnadelbürste Ø 200 mm (D)

90	174,0	17,0	114,5	Calkutta-Borste grau	13,0	2	10		•	8121-0200-02
90	174,0	17,0	114,5	Calkutta-Borste grau	13,0	3	14		•	8121-0200-03
90	174,0	17,0	114,5	Chungking-Borste schwarz	13,0	3	14		•	8121-0200-13
90	174,0	17,0	114,5	Rosshaar schwarz	13,0	3	14		•	8121-0200-23
90	174,0	17,0	114,5	PA 6.6 weiß 0,40 mm	13,0	3	14		•	8121-0200-43
90	174,0	17,0	114,5	V2A-Draht glatt 0,25 mm	13,0	3	14		•	8121-0200-83



## Artos Nachnadelbürste Ø 206 mm (D) (für Bj. 1988 bis 1991)

145,1	173,0	22,0		PA 6.6 weiß 0,40	16,5	3	16		•	8331-1206-43
145,1	173,0	22,0		PA 6.12 schwarz 0,50	16,5	3	16		•	8331-1206-X3





◀ Serienartikel ab Lager lieferbar

◀ Lieferzeit auf Anfrage


# Artos Spannrahmen

2 von 3

Körpermaße				Besatz						Artikel Nr.
Innen Ø in mm (di/d <sub>2</sub> )	Außen Ø in mm (da)	Breite in mm (b)	Teil- kreis in mm (TK)	Besatzmaterial	Borsten- länge in mm	Anzahl Reihen	Arbeits- breite ca. in mm (B)	Besatzstellung		
								gerade 	konisch 	


## Artos Auf- und Nachnadelbürste Ø 206 mm (D)

145	174,0	17,0		Rosshaar schwarz	16,0	3	15	•		8511-0206-23
145	174,0	17,0		Chungking-Borste schwarz	16,0	3	14	•		8511-0206-33
145	174,0	17,0		PA 6.6 weiß 0,40 mm	16,0	3	15	•		8511-0206-43
145	174,0	17,0		Calkutta-Borste grau	16,0	3	15	•		8511-0206-53
145	174,0	17,0		PA 6.6 weiß 0,70 mm	16,0	3	14	•		8511-0206-73
145	174,0	17,0		V2A-Draht glatt 0,25 mm	16,0	3	14	•		8511-0206-83
145	174,0	17,0		Rosshaar schwarz	16,0	3	10		•	8511-1206-23
145	174,0	17,0		Chungking-Borste schwarz	16,0	3	9		•	8511-1206-33
145	174,0	17,0		Chungking-Borste hell	16,0	3	9		•	8511-1206-323
145	174,0	17,0		PA 6.6 weiß 0,40 mm	16,0	3	9		•	8511-1206-43
145	174,0	17,0		Calkutta-Borste grau	16,0	3	8		•	8511-1206-53
145	174,0	17,0		PA 6.6 weiß 0,70 mm	16,0	3	10		•	8511-1206-73
145	174,0	17,0		Ziegenhaar weiß	16,0	3	11		•	8511-1206-93
145	174,0	17,0		PA 6.12 schwarz 0,50 mm	16,0	3	8		•	8511-1206-X3





## Artos Auf- und Nachnadelbürste Ø 211 mm (D)

145	174,0	17,0		Calkutta-Borste grau	18,5	3	16	•		8511-0211-53
-----	-------	------	--	----------------------	------	---	----	---	--	--------------





# Artos Spannrahmen

3 von 3

Körpermaße				Besatz						Artikel Nr.
Innen Ø in mm (di/d <sub>2</sub> )	Außen Ø in mm (da)	Breite in mm (b)	Teil- kreis in mm (TK)	Besatzmaterial	Borstens- länge in mm	Anzahl Reihen	Arbeits- breite ca. in mm (B)	Besatzstellung		
								gerade 	konisch 	


## Artos Auf- und Nachnadelbürste Ø 215 mm (D)

145	174,0	17,0		PA 6.6 weiß 0,40 mm	20,5	3	15	•		8511-0215-43
145	174,0	17,0		Calkutta-Borste grau	20,5	3	16	•		8511-0215-53





## Artos Kantenschneidbürste Ø 60 mm (D)

26	46,0	14/17		Chungking-Borste schwarz	7,0	2	10	•		8555-0060-12
----	------	-------	--	--------------------------	-----	---	----	---	--	--------------





## Artos Nadelleistenreinigungsbürste

45/58	132,0	18,0		PA 6.6 weiß 0,40 mm	20,0	3				82-2322-4
45/58	132,0	18,0		V2A-Draht glatt 0,25 mm	20,0	3				82-2322-8
45/58	132,0	18,0		V2A-Draht gew. 0,30 mm	20,0	3				82-2322-9
45/58	132,0	18,0		Messingdraht gew. 0,30 mm	20,0	3				82-2322-10
45/58	132,0	18,0		V2A-Draht gew. 0,35 mm	20,0	3				82-2322-11



## Artos Kluppenreinigungsbürste Ø 210/175 mm (D)

45	125,0	22,0		PA 6.6 weiß 0,70 mm	42,5	3	18			8541-4210-73
45	125,0	22,0		V2A-Draht gew. 0,30 mm	42,5	3	20			8541-4210-83
45	125,0	22,0		Messing gew. 0,30 mm	42,5	3	24			8541-4210-93



◀ Serienartikel ab Lager lieferbar

◀ Lieferzeit auf Anfrage