





# Krantz Spannrahmen

1 von 3

Körpermaße				Besatz						Artikel Nr.
Innen Ø in mm (di/d2)	Außen Ø in mm (da)	Breite in mm (b)	Teil- kreis in mm (TK)	Besatzmaterial	Borst- länge in mm	Anzahl Reihen	Arbeits- breite ca. in mm (B)	Besatzstellung		
								gerade 	konisch 	



## Krantz Aufnadelbürste rechts Ø 212 mm (D), in Laufrichtung geneigter Besatz

130	187,0	20,0	142	Calkutta-Borste grau	12,5	3	15		•	8131-3212-03
130	187,0	20,0	142	Chungking-Borste schwarz	12,5	3	15		•	8131-3212-13
130	187,0	20,0	142	PA 6.6 weiß 0,40 mm	12,5	3	14		•	8131-3212-43
130	187,0	20,0	142	PA 6.6 weiß 0,70 mm	12,5	3	14		•	8131-3212-73





## Krantz Aufnadelbürste links Ø 212 mm (D), in Laufrichtung geneigter Besatz

130	187,0	20,0	142	Calkutta-Borste grau	12,5	3	15		•	8131-5212-03
130	187,0	20,0	142	Chungking-Borste schwarz	12,5	3	15		•	8131-5212-13
130	187,0	20,0	142	PA 6.6 weiß 0,40 mm	12,5	3	14		•	8131-5212-43
130	187,0	20,0	142	PA 6.6 weiß 0,70 mm	12,5	3	14		•	8131-5212-73





## Krantz Aufnadelbürste rechts Ø 220 mm (D), in Laufrichtung geneigter Besatz

130	187,0	20,0	142	Chungking-Borste schwarz	16,5	15		•	8131-3220-33
-----	-------	------	-----	--------------------------	------	----	--	---	--------------





## Krantz Aufnadelbürste links Ø 220 mm (D), in Laufrichtung geneigter Besatz

130	187,0	20,0	142	Chungking-Borste schwarz	16,5	3	15		•	8131-5220-33
-----	-------	------	-----	--------------------------	------	---	----	--	---	--------------





# Krantz Spannrahmen

2 von 3

Körpermaße				Besatz						Artikel Nr.
Innen Ø in mm (di/d2)	Außen Ø in mm (da)	Breite in mm (b)	Teil- kreis in mm (TK)	Besatzmaterial	Borst- länge in mm	Anzahl Reihen	Arbeits- breite ca. in mm (B)	Besatzstellung		
								gerade 	konisch 	


## Krantz Nachnadelbürste Ø 188 mm (D)

115	150,0	23,0	90	Chungking-Borste schwarz	19,0	4	18	•		8301-0188-34
115	150,0	23,0	90	PA 6.6 weiß 0,40 mm	19,0	4	18	•		8301-0188-44
115	150,0	23,0	90	Calkutta-Borste grau	19,0	4	17	•		8301-0188-54
115	150,0	23,0	90	Rosshaar schwarz	19,0	3	13		•	8301-1188-23
115	150,0	23,0	90	Chungking-Borste schwarz	19,0	3	10		•	8301-1188-33
115	150,0	23,0	90	PA 6.6 weiß 0,40 mm	19,0	3	10		•	8301-1188-43
115	150,0	23,0	90	Calkutta-Borste grau	19,0	3	11		•	8301-1188-53
115	150,0	23,0	90	PA 6.6 weiß 0,70 mm	19,0	3	10		•	8301-1188-73
115	150,0	23,0	90	V2A-Draht glatt 0,25 mm	19,0	3	10		•	8301-1188-83




## Krantz Bürste für Schneideinrichtung Ø 85 mm (D) (siehe auch Buchsen zu 8411-.....-..)

26	50,0	20,0		Calkutta-Borste grau	17,5	4	18	•		8411-0085-54
----	------	------	--	----------------------	------	---	----	---	--	--------------




## Krantz Nachnadelbürste Ø 75 mm (D) (siehe auch Buchsen zu 8411-.....-..)

26	50,0	20,0		Calkutta-Borste grau	12,5	3	10	•		8411-1075-03
26	50,0	20,0		Chungking-Borste schwarz	12,5	3	10		•	8411-1075-13



## Krantz Buchsen zu 8411-.....-.. (50-8412 mit Keilnut/Schneidvorrichtung)

14	26	19,5								50-8411
15	26	19,5								50-8412
20	26	19,5								50-8413





◀ Serienartikel ab Lager lieferbar

◀ Lieferzeit auf Anfrage


# Krantz Spannrahmen

3 von 3

Körpermaße				Besatz					Artikel Nr.	
Innen Ø in mm (di/d <sub>2</sub> )	Außen Ø in mm (da)	Breite in mm (b)	Teil- kreis in mm (TK)	Besatzmaterial	Borsten- länge in mm	Anzahl Reihen	Arbeits- breite ca. in mm (B)	Besatzstellung		
								gerade 		konisch 


## Krantz Gliederriemenbürste mit 36 Segmenten, gestreckte Länge 685 mm

				Chungking-Borste	10+0,5					89-2312-1
				Rosshaar schwarz	10+0,5					89-2312-2
				PA 6.6 weiß 0,50 mm	10+0,5					89-2312-4
				Ziegenhaar weiß	10+0,5					89-2312-ZI




## Krantz Gliederriemenbürste mit 43 Segmenten, gestreckte Länge 819 mm

				Chungking-Borste	10+0,5					89-2312-143
				Rosshaar schwarz	10+0,5					89-2312-243
				PA 6.6 weiß 0,50 mm	10+0,5					89-2312-443
				Ziegenhaar weiß	10+0,5					89-2312-Z43
				Pekalon 180-200° hitzebest.	10+0,5					89-2312-X43





## Krantz Gliederriemenbürste mit 46 Segmenten, gestreckte Länge 876 mm

				Chungking-Borste	10+0,5					89-2312-146
				PA 6.6 weiß 0,50 mm	10+0,5					89-2312-446



## Krantz Kettenreinigungsbürste Ø 125 mm (D)

10,2	125,0	8,0		PA 6.6 schwarz 0,25 mm	20,0	5				82-2321-4
10,2	125,0	8,0		V2A-Draht gew. 0,30 mm	20,0	5				82-2321-8



◀ Serienartikel ab Lager lieferbar

◀ Lieferzeit auf Anfrage